

hibon[®]

NX
Serisi

Ruts Tipi Blower - Vakum Pompaları



IR Ingersoll Rand[®]

NX Serisi Ruts Tipi 3 Loblu Bloverler

İleri teknoloji




Çok değişik kullanım alanlarına sahip olan NX serisi, pozitif deplasmanlı Ruts tipi Bloverler Hibon'un senelere dayanan blover üretim tecrübesinin ve sahip olduğu "know-how" un ürünüdür.

NX seri bloverle gürültüyü azaltan birçok faktörü biraraya getirmiştir.

- . Boru hatlarında titreşimi azaltan özel damper sistemi
- . Düşük ve orta frekansları yok eden susturuculu emiş filtresi
- . Basınç darbelerini azaltan susturuculu şasi
- . Blover grubunun dışarısı ile irtibatını tamamen kesen sessiz kabin

Yukarıda saymış olduğumuz özelliklerden dolayı NX konforlu bir ses seviyesi sağlar.

NX serisinin başlıca avantajları; kayış gerginliğinin otomatik olarak ayarlanması, sadece hava ve elektrik bağlantılarının yapılmasını müteakip hemen devreye alınabilmesi, nakliye kolaylığı ve sentetik yağ kullanımı neticesinde yağ değişim periyodunun 8000 saatte bir olmasıdır.






Grup bileşenleri

Grubu oluşturan bileşenler, panelinde blower çıkış sıcaklığı, manometre ve filtre tıkanma göstergesi bulunan sessiz kabin, 3 loblu çift taraflı sıvı yağlamalı NX serisi ruts tipi blower kafası, susturuculu emiş filtresi, susturuculu basma şasisi, kayış kasnak tertibatı, her tarafı kapalı güvenli kayış kasnak muhafazası, çıkışta elastik hortum ve kelepçeleri, titreşim önleyici takozlar, emniyet sübabı, çekvalf ve elektrik motorudur.

Kullanım alanları

NX serisi blowerlerin başlıca kullanım alanları aşağıdaki gibidir.

- . Atıksu arıtma tesisleri
- . Pnömatik transport
- . Yakma havası sağlanması
- . Havalandırma
- . Paketleme
- . Vakum uygulamaları
- . Balık çiftlikleri
- . Basınçlandırma
- . Filtre temizleme
- . Kum filtreleri geri yıkaması
- . Vidanjörler
- . Kimyasal ve endüstriyel proseslerde oksitleme işlemleri
- . Toprak ıslahında solvent ve toprak kirliliğinin arıtılması
- . Endüstriyel merkezi bina temizleme sistemleri




NX Serisi Blower kapasite tablosu

	NX 2								NX 3								NX 5								NX 8								
Motor (Devir/Dak)	1500	1500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1500	1500	3000	3000	3000	3000	3000	1500	1500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1500	1500	1500	1500	3000	3000	3000	3000		
Blover (Devir/Dak)	1356	1811	2267	2722	3178	3633	4089	4544	1344	1789	2233	2678	3122	3567	4011	1333	1767	2200	2633	3067	3500	3933	1064	1419	1773	2128	2482	2836	3191	3546	3901	4256	
Debi (m3/Saat)	124	178	232	286	340	394	448	502	221	310	400	489	579	668	758	352	488	624	760	896	1031	1167	422	599	776	953	1130	1307	1484	1661	1838	2015	
Çıkış sıcaklığı (°C)	31,2	30,6	30,3	30,3	30,3	30,5	30,7	31	30,8	30,6	30,7	31	31,4	32	32,6	30,5	30,4	30,5	30,8	31,2	31,8	32,5	30,7	30,4	30,4	30,6	31	31,6	32,1	32,6	33,1	33,6	
Çektiği güç (kW)	0,918	1,23	1,56	1,89	2,24	2,59	2,97	3,36	1,25	1,7	2,18	2,69	3,26	3,88	4,56	1,69	2,29	2,94	3,64	4,41	5,26	6,21	2,59	3,51	4,49	5,55	6,69	7,83	8,97	10,11	11,25		
Gereken motor (kW)	1,5	2,2	3	3	3	4	4	4	2,2	3	3	4	4	5,5	5,5	3	3	4	5,5	5,5	7,5	7,5	4	5,5	5,5	7,5	11	11	11	11	11	11	
Motor ölçüsü ayan	90L	100L	100L	100L	100L	112M	112M	112M	100L	100L	100L	112M	112M	132S	132S	100L	100L	112M	132S	132S	132S	132S	112M	132S	132S	132S	132M	132M	160M	160M	160M	160M	
Ses seviyesi (dBA+/-2)	72/49	75/51	78/53	80/55	82/57	84/58	86/60	88/61	74/57	77/59	80/60	82/62	85/64	87/65	88/66	78/61	81/63	83/65	85/66	87/67	89/68	90/69	77/67	80/69	83/70	85/71	86/72	88/73	90/74	92/75	94/76		
Blover (Devir/Dak)	1356	1811	2267	2722	3178	3633	4089	4544	1344	1789	2233	2678	3122	3567	4011	1333	1767	2200	2633	3067	3500	3933	1064	1419	1773	2128	2482	2836	3191	3546	3901	4256	
Debi (m3/Saat)	106	159	212	265	318	371	424	477	196	283	371	459	547	635	723	318	451	584	718	851	984	1118	376	553	730	907	1084	1261	1438	1615	1792	1969	
Çıkış sıcaklığı (°C)	46	43,3	42	41,4	41	40,9	40,9	41	44	42,3	41,7	41,5	41,6	41,9	42,4	42,9	41,6	41,2	41,1	41,3	41,6	42,1	43,6	41,7	40,9	40,6	40,7	40,8	40,9	41,0	41,1	41,2	
Çektiği güç (kW)	1,38	1,85	2,32	2,8	3,28	3,77	4,27	4,78	2,03	2,72	3,44	4,18	4,96	5,78	6,64	2,89	3,87	4,89	5,96	7,08	8,28	9,55	4,05	5,44	6,86	8,34	9,87	11,39	12,91	14,43	15,95	17,47	
Gereken motor (kW)	2,2	3	3	4	4	5,5	5,5	5,5	3	4	4	5,5	5,5	7,5	7,5	4	5,5	7,5	7,5	11	11	11	5,5	7,5	11	11	11	11	11	11	11	11	
Motor ölçüsü ayan	100L	100L	100L	112M	112M	132S	132S	132S	100L	112M	112M	132S	132S	132S	160M	112M	132S	132S	132S	160M	160M	160M	132M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M
Ses seviyesi (dBA+/-2)	75/52	78/54	80/56	83/58	85/60	87/61	88/63	90/64	76/60	79/62	82/64	85/65	87/67	89/68	91/69	80/65	83/66	85/68	87/69	89/70	91/71	92/71	80/71	82/72	85/73	87/74	89/75	91/76	93/77	95/78	97/79	99/80	
Blover (Devir/Dak)	1356	1811	2267	2722	3178	3633	4089	4544	1344	1789	2233	2678	3122	3567	4011	1333	1767	2200	2633	3067	3500	3933	1064	1419	1773	2128	2482	2836	3191	3546	3901	4256	
Debi (m3/Saat)	92,7	145	197	249	302	354	406	458	176	263	350	436	523	610	696	291	423	554	686	817	948	1080	341	517	694	871	1048	1225	1402	1579	1756	1933	
Çıkış sıcaklığı (°C)	64,6	58,2	55,3	53,7	52,8	52,2	51,9	51,7	59,8	55,7	53,9	53	52,7	52,6	52,8	57,2	54,2	52,9	52,3	52,1	52,1	52,4	58,8	54,3	52,4	51,4	51	51,5	52	52,5	53	53,5	
Çektiği güç (kW)	1,67	2,23	2,8	3,37	3,95	4,53	5,12	5,73	2,66	3,56	4,49	5,43	6,41	7,43	8,48	4	5,34	6,71	8,12	9,6	11,1	12,7	5,11	6,85	8,62	10,4	12,3	14,2	16,1	18,0	19,9	21,8	
Gereken motor (kW)	3	3	4	4	5,5	5,5	7,5	7,5	4	5,5	5,5	7,5	7,5	11	11	5,5	7,5	11	11	15	15	15	7,5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
Motor ölçüsü ayan	100L	100L	112M	112M	132S	132S	132S	132S	112M	132S	132S	132S	132S	160M	160M	132S	132M	160M	160M	160M	160M	160M	132M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M
Ses seviyesi (dBA+/-2)	76/54	79/56	82/58	84/60	86/61	88/63	90/64	91/66	78/62	81/64	83/66	86/67	88/69	90/70	92/71	82/67	84/68	87/69	89/71	90/72	92/72	94/73	81/73	84/74	86/75	88/76	90/77	92/78	94/79	96/80	98/81	100/82	
Blover (Devir/Dak)	1356	1811	2267	2722	3178	3633	4089	4544	1344	1789	2233	2678	3122	3567	4011	1333	1767	2200	2633	3067	3500	3933	1064	1419	1773	2128	2482	2836	3191	3546	3901	4256	
Debi (m3/Saat)	81,2	133	184	236	288	339	391	442	160	245	331	417	502	588	674	269	399	529	658	788	918	1048	311	488	664	841	1018	1195	1372	1549	1726	1903	
Çıkış sıcaklığı (°C)	87,8	75,5	70,2	67,3	65,5	64,4	63,6	63,2	76,3	70,8	67,3	65,5	64,5	64	63,9	73,6	68,2	65,6	64,2	63,5	63,3	63,3	76,6	68,4	64,7	62,8	61,8	60,8	59,8	58,8	57,8	56,8	
Çektiği güç (kW)	1,95	2,62	3,28	3,96	4,64	5,34	6,05	6,77	3,3	4,42	5,56	6,73	7,94	9,19	10,5	5,11	6,81	8,55	10,3	12,2	14,1	16,1	6,18	8,28	10,4	12,7	14,9	17,1	19,3	21,5	23,7	25,9	
Gereken motor (kW)	3	4	4	5,5	5,5	7,5	7,5	11	4	5,5	7,5	11	11	11	15	7,5	11	11	15	15	15	15	18,5	18,5	15	15	15	15	15	15	15	15	
Motor ölçüsü ayan	100L	112M	112M	132S	132S	132S	160M	160M	132M	132M	160M	160M	160M	160M	160M	132M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160L	180M	160L	160L	180M	180M	180M	180M	180M	180M	180M
Ses seviyesi (dBA+/-2)	77/55	80/57	83/59	85/61	87/63	89/64	91/66	92/67	79/63	82/65	84/67	87/69	89/70	91/71	93/73	83/68	85/70	88/71	90/72	91/73	93/74	94/74	82/74	85/76	87/77	89/78	91/79	93/80	95/81	97/82	99/83	101/84	
Blover (Devir/Dak)	1356	1811	2267	2722	3178	3633	4089	4544	1344	1789	2233	2678	3122	3567	4011	1333	1767	2200	2633	3067	3500	3933	1064	1419	1773	2128	2482	2836	3191	3546	3901	4256	
Debi (m3/Saat)	71	122	173	224	275	326	377	428	145	230	315	400	484	569	654	249	378	506	634	763	891	1020	285	461	638	815	991	1168	1345	1522	1699	1876	
Çıkış sıcaklığı (°C)	117	95,4	86,7	82,1	79,2	77,4	76,1	75,2	100	87,5	81,9	78,9	77,1	76,1	75,6	92,2	83,4	79,2	77	75,7	75	74,6	97,1	83,7	77,9	74,8	73,1	71,4	69,7	68,0	66,3	64,6	
Çektiği güç (kW)	2,44	3,27	4,1	4,93	5,78	6,64	7,51	8,39	4,12	5,51	6,92	8,35	9,82	11,3	12,9	6,38	8,49	10,6	12,8	15,1	17,4	19,8	7,72	10,3	13	15,7	18,5	21,3	24,1	26,9	29,7	32,5	
Gereken motor (kW)	3	4	4	5,5	7,5	7,5	11	11	5,5	7,5	11	11	15	15	15	7,5	11	15	15	15	18,5	22	30	11	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Motor ölçüsü ayan</																																	







										NX 12										NX 18										NX 26										Dp
0000	3000	3000	1500	1500	1500	1500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1500	1500	1500	1500	1500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	mbar					
			1053	1397	1740	2083	2427	2770				856	1161	1467	1772	2078	2383	2689				1000	1280	1560	1840	2120	2400	2680	2960					100						
			654	908	1163	1418	1672	1927				731	1056	1381	1705	2030	2355	2680				1326	1756	2187	2617	3047	3477	3908	4338											
			30,1	29,9	29,9	30,2	30,5	30,9				30,5	30	29,9	30	30,3	30,6	31				30	30	30,2	30,5	30,9	31,7	31,6	31,7											
			4,66	6,25	7,91	9,66	11,5	13,5				3,87	5,32	6,84	8,44	10,2	12	14				6,71	8,77	11	13,4	16	19	21,2	23,7											
			5,5	7,5	11	15	15	18,5				5,5	7,5	11	11	15	15	18,5				11	11	15	18,5	18,5	22	30	30											
			132S	132M	160M	160L	160M	160L				132S	132M	160M	160M	160L	160M	160L				160M	160M	160L	180M	180M	180M	200L	200L											
			77/65	80/67	83/68	85/69	87/71	88/71				77/71	80/72	82/74	85/75	87/76	88/77	90/78				82/70	85/71	87/72	89/74	91/75	92/75	94/76	95/77											
			1053	1397	1740	2083	2427	2770	3113			856	1161	1467	1772	2078	2383	2689				1000	1280	1560	1840	2120	2400	2680	2960					200						
			600	855	1109	1364	1618	1873	2127			654	978	1302	1626	1950	2274	2598				1235	1664	2094	2523	2952	3381	3811	4240											
			41,7	40,4	39,9	39,8	39,9	40,1	40,5			43,2	41,2	40,4	40	39,9	40	40,2				41	40,2	40	40	40,2	40,8	40,6	40,6											
			6,8	9,05	11,3	13,7	16	18,5	21			6,4	8,74	11,1	13,6	16,1	18,8	21,5				10,9	14,2	17,5	21	24,6	28,7	32	35,6											
			11	11	15	18,5	18,5	22	30			7,5	11	15	18,5	22	22	30				15	18,5	22	30	30	37	37	45											
			160M	160M	160L	180M	160L	180M	200L			132M	160M	160L	180M	180L	180M	200L				160L	180M	180L	200L	200L	200L	200L	200L	200L	225M									
			80/69	83/70	85/77	87/73	89/74	91/74	92/75			79/74	82/76	85/77	87/78	89/79	90/80	92/81				85/73	87/74	89/75	91/76	93/77	94/78	96/79	97/80											
837			1053	1397	1740	2083	2427	2770	3113			856	1161	1467	1772	2078	2383	2689	2994				1000	1280	1560	1840	2120	2400	2680	2960					300					
225			560	814	1068	1322	1577	1831	2085			596	919	1242	1565	1889	2212	2535	2858				1165	1594	2022	2451	2879	3308	3736	4165										
50,9			54,7	51,9	50,6	49,9	49,7	49,7	49,9			58,1	53,7	51,7	50,7	50,1	49,9	49,9	50				53,1	51,3	50,4	50	50	50,3	50	50,3										
4,3			7,93	10,5	13,2	15,9	18,6	21,4	24,3			8,6	11,7	14,9	18,1	21,4	24,8	28,4	32				14,6	18,9	23,2	27,7	32,4	37,4	41,7	46,9										
8,5			11	15	18,5	18,5	22	30	30			11	15	18,5	22	30	30	37	37				18,5	22	30	37	37	45	55	55										
60L			160M	160L	180M	180M	180M	200L	200L			160M	160L	180M	182L	200L	200L	200L	200L				180M	180L	200L	225S	225S	225M	250M	250M										
2/78			81/71	84/72	86/73	88/74	90/75	92/76	93/77			80/76	83/78	86/79	88/80	90/81	92/82	93/83	95/83				86/75	89/76	91/77	92/78	94/79	96/80	97/81	98/81										
837			1053	1397	1740	2083	2427	2770	3113	3457		856	1161	1467	1772	2078	2383	2689	2994	3300		1000	1280	1560	1840	2120	2400	2680	2960					400						
195			525	779	1033	1288	1542	1796	2050	2304		546	869	1191	1514	1837	2159	2482	2804	3127		1106	1534	1962	2390	2818	3246	3673	4101											
61,3			69,2	64,2	61,8	60,5	59,9	59,6	59,5	59,7		75,3	67,3	63,8	61,9	60,9	60,2	59,9	59,9	59,9		66,3	63	61,4	60,5	60,1	60,2	59,6	59,8											
7,3			9,08	12,1	15,2	18,3	21,6	25	28,5	32,1		10,8	14,7	18,7	22,7	26,9	31,1	35,5	40	44,7		18,3	23,6	29,1	34,7	40,5	46,7	52,1	58,5											
22			11	15	18,5	22	30	30	37	37		15	18,5	22	30	37	37	45	55	55	55		22	30	37	45	55	55	75	75										
80M			160M	160L	180M	180L	200L	200L	200L	200L		160L	180M	180L	200L	225S	200L	225M	250M	250M		180L	200L	225S	225M	250M	250M	280S	280S											
2/79			82/72	85/74	87/75	89/76	91/77	93/78	94/78	95/79		81/78	84/79	87/80	89/81	91/82	93/83	94/84	96/85	97/85	87/76	89/77	92/79	93/80	95/80	96/81	98/82	99/83												
837	3191		1053	1397	1740	2083	2427	2770	3113	3457		856	1161	1467	1772	2078	2383	2689	2994	3300		1000	1280	1560	1840	2120	2400	2680	2960					500						
168	1345		495	749	1003	1257	1511	1765	2019	2273		503	825	1147	1469	1791	2113	2435	2757	3079	1054	1482	1909	2336	2764	3191	3618	4045												
72,1	71,5		85,2	77,3	73,6	71,6	70,4	69,8	69,4	69,4		95	82,2	76,7	73,8	72	71	70,3	70	69,8	80,6	75,5	72,8	71,4	70,5	70,1	69,5	69,5												
21,4	24,4		11,3	15,1	18,9	22,8	26,8	30,9	35,1	39,5		13,5	18,4	23,3	28,3	33,4	38,6	43,9	49,3	55	22,9	29,4	36,1	43	50	57,3	64,2	71,8												
30	30		15	18,5	22	30	37	37	45	45		18,5	22	30	37	45	45	55	75	75	30	37	45	55	75	75	75	90												
200L	200L		160L	180M	180L	200L	200L	200L	225M	225M		180M	200L	200L	225S	225M	250M	280S	280S	200L	225S	225M	250M	280S	280S	280S	280S	280S	280M	280M										
3/81	95/81		83/73	86/75	88/76	90/77	92/78	93/79	95/79	96/80		82/79	85/80	88/82	90/83	92/84	93/84	95/85	96/86	98/86	88/77	90/79	92/80	94/81	96/82	97/82	99/83	100/84												
837	3191		1053	1397	1740	2083	2427	2770	3113	3457	3800	856	1161	1467	1772	2078	2383	2689	2994	3300	1000	1280	1560	1840	2120	2400	2680	2960					600							
144	1321		467	721	975	1229	1483	1737	1991	2245	2499	463	785	1106	1428	1750	2071	2393	2714	3036	1008	1434	1861	2288	2715	3141	3568	3995												
33,2	82,3		103	91,3	86	83,1	81,3	80,2	79,6	79,3	79,3	118	98,4	90,4	86,2	83,7	82	81	80,3	80	96	88,6	84,8	82,6	81,3	80,5	80,4	79,5												
25,4	28,9		13,6	18,1	22,6	27,2	31,9	36,8	41,7	46,8	52	16,2	22	27,9	33,9	39,9	46	52,3	58,7	65,2	27,4	35,2	43,2	51,3	59,6	68,1	77,2	85,1												
30	37		18,5	22	30	37	37	45	55	55	75	22	30	37	45	55	55	75	75	75	37	45	55	75	75	90	90	110												
200L	200L		180M	180L	200L	200L	225S	200L	225M	250M	280S	180L	200L	225S	225M	250M	250M	280S	280S	280S	225S	250M	280S	280S	280M	280M	280M	315S	315S											
4/81	95/82		84/74	86/76	89/77	91/78	92/79	94/80	95/80	97/81	98/82	83/80	86/81	88/83	90/84	92/84	94/85	95/86	97/87	98/87	88/78	91/80	93/81	95/82	96/82	98/83	99/84	100/84												
837	3191	3546	1053	1397	1740	2083	2427	2770	3113	3457	3800		1161	1467	1772	2078	2383	2689	2994	3300	1000	1280	1560	1840	2120	2400	2680	2960					700							
122	1299	1475	442	696	950	1204	1458	1712	1966	2220	2473		748	1069	1390	1711	2033	2354	2675	2996	965	1391	1817	2243	2670	3096	3522	3948												
94,8	93,3	92,4	122	106	98,9	94,9	92,5	90,9	90	89,4	89,1		116	105	99,2	95,7	93,5	92	91	90,4	113	102	97,2	94,2	92,3	91,2	90,8	89,6												
29,5	33,5	37,5	15,8	21,1	26,3	31,7	37,1	42,7	48,3	54,1	60,1		25,7	32,5	39,4	46,4	53,5	60,7	68	75,5	32	41	50,3	59,6	69,2	78,9	89,3	98,4												
37																																								





Sıra No	Cinsi
1	Blower Kafası
2	Elektrik Motoru
3	Basma Susturucu Şasi
4	Kayış Kasnak Tertibatı
5	Kayış Muhafazası
6	Motor Sehpası
7	Gerdirme Tertibatı
8	Emiş Susturucu
9	Çıkış Borusu
10	Emniyet Subabı
11	Klape
12	Ses İzolasyon Süngeri
13	Motor Takozu
14	Havalandırma Fanı
15	Palet

NX Serisi Blower Kafa Ölçüleri (mm)


Tip	NX 2	NX 3	NX 5	NX 8	NX 12	NX 18	NX 26
A	205	275	370	355	476	444	589
a	102,5	162,5	213	208	278	222	340
B	388	388	388	475	478	586	586
D	424	424	424	515	515	626	626
E	305	305	305	370	370	450	450
EA	106	106	106	135	135	173	173
F	194	194	194	237,5	237,5	293	293
G	13	13	13	13	13	15	15
h	152,5	152,5	152,5	185	185	225	225
L	485	555	650	672	792	848	993
L1	245	305	355,5	385	454	441	559
T	45	45	45	51,5	51,5	69	69
V	50	50	50	70	70	90	90
W	57,5	57,5	57,5	81	81	102	102
Y	12	12	12	14	14	18	18
ZØ	42	42	42	48	48	65	65
DnØ	80	100	100	125	150	200	200
PØ	18	18	18	18	18	22	22
RØ	200	220	220	250	285	340	340
r Ø	160	180	180	210	240	295	295
S Ø	18	18	18	18	22	22	22
n (Adet)	8	8	8	8	8	8	8
Ağırlık (Kg)	110	125	146	214	257	421	498




NX Serisi Kabinsiz Blover Ölçüleri (mm)



Tip	A	B	C	D	E	F	G	H	I	DN	Motorsuz Ağırlık (Kg)
NX 2	690	825	1302	674	210	150	440	611	940	DN 80	400
NX 3	690	945	1405	625	210	251	486	670	1020	DN 100	495
NX 5	690	945	1405	645	210	251	486	921	1000	DN 100	531
NX 8	800	1075	1625	800	235	285	610	755	1233	DN 150	647
NX 12	800	1145	1705	800	235	313	670	846	1233	DN 150	982
NX 18	1165	1487,5	2230	1040	305	452,5	840	1125	1545	DN 200	1561
NX 26	1165	1487,5	2230	1040	305	452,5	840	1125	1545	DN 200	2238



NX Serisi Kabinli Blover Ölçüleri (mm)



Tip	A	B	C	D	E	F	G	H	DN	Motorsuz Ağırlık (Kg)
NX 2	1285	1150	1195	1325	210	345	920	1025	DN 80	550
NX 3	1410	1260	1463	1330	290	385	950	1105	DN 100	760
NX 5	xxx	1170	1505	1210	210	435	1000	1058	DN 100	796
NX 8	xxx	1600	1695	1600	235	650	1300	1237	DN 150	1027
NX 12	xxx	1600	1695	1600	235	592	1300	1237	DN 150	1397
NX 18	2150	2000	2380	2035	395	650	1400	1635	DN 200	2191
NX 26	2150	2000	2380	2035	395	650	1400	1635	DN 200	2268

