

Havuz Kontrol Sistemleri



Dozaj Pompaları



Dozaj Pompası (Analog)

PVC kafalı, seramik vanalı, emme basma aksesuarları ile birlikte komple set

| Kod | Malzeme Cinsi | Debi | Basınç |
|-----------|-------------------|--------|--------|
| KCL632NVF | 2/7 dozaj pompası | 2 lt/h | 7 bar |
| KCL633NVF | 5/5 dozaj pompası | 5 lt/h | 5 bar |



Dozaj Pompası (Analog)

PVDF kafalı, seramik vanalı, 1/5 debi kontrollü, emme basma aksesuarları ile birlikte komple set

| Kod | Malzeme Cinsi | Debi | Basınç |
|------------|---------------------|---------|--------|
| AKS603NHPO | 5/10 dozaj pompası | 5 lt/h | 10 bar |
| AKS800NHPO | 10/10 dozaj pompası | 10 lt/h | 10 bar |
| AKS803NHPO | 20/5 dozaj pompası | 20 lt/h | 5 bar |



Ph/Orp Ölçüm ve Kontrol Cihazları (Dijital)

Dijital ph/redoks kontrollü, ph/redoks sensörlü, PVDF kafalı, seramik vanalı, aksesuarları ile birlikte dozaj ölçüm seti

| Kod | Malzeme Cinsi | Debi | Basınç |
|------------------|---------------------|---------|--------|
| TPR603NHH-PH/ORP | 5/10 dozaj pompası | 5 lt/h | 10 bar |
| TPR800NHH-PH/ORP | 10/10 dozaj pompası | 10 lt/h | 10 bar |
| TPR803NHH-PH/ORP | 20/5 dozaj pompası | 20 lt/h | 5 bar |

Dozaj Pompaları



Zaman Kontrollü Dozaj Pompası (Dijital)

Dijital, günlük yada haftalık zaman periyodu ile programlanabilen, emme basma aksesuarları ile birlikte komple set

| Kod | Malzeme Cinsi | Debi | Basınç |
|--------------|---------------------------|----------|---------|
| TCK603NHPO | 5/10 dozaj pompası | 5 lt/h | 10 bar |
| Basic Time | 5/1.5 peristaltik dozaj | 5 lt/h | 1.5 bar |
| TM - Dosenet | 1.5/1.5 peristaltik dozaj | 1.5/lt/h | 1.5bar |



Dijital Zamanlı Peristaltik Pompası

Dijital 4 - 2 - 1 lt/saat ayarlanabilir, zaman kontrollu. 24-265Vac giriş. IP65 korumalı. Peristaltik dozaj pompası.

| Kod | Malzeme Cinsi | Debi | Basınç |
|------------|---------------------|------------|---------|
| Dinamik CK | 4/1.5 dozaj pompası | 4-2-1 lt/h | 1.5 bar |

Havuz Panel

Yüzme Havuzu Dozlama ve Kontrol Sistemleri

Dijital, ph/redoks kontrollü, 2 ad dozaj pompalı, ph/redoks sensörlü, kalibrasyon sıvılı, emme basma aksesuarları ile birlikte komple set



| Kod | Malzeme Cinsi |
|------------------|--|
| Pool Basic Panel | Dijital, 5 lt/saat 1.5 bar ph/orp peristaltik dozaj pompalı, ph/orp sensörlü, sensör tutucuları ve kalibrasyon sıvıları ile birlikte otomatik ph/orp ölçüm kontrol sistemi |

Yüzme Havuzu Dozlama ve Kontrol Sistemleri

Dijital, ph/redoks kontrollü, 2 ad dozaj pompalı, ph/redoks sensörlü, kalibrasyon sıvılı, emme basma aksesuarları ile birlikte komple set



| Kod | Malzeme Cinsi |
|-----------------------|---|
| Kontrol İnvikta Panel | Dijital, 5 lt/saat 5 bar ph/orp selenoid dozaj pompalı, ph/orp sensörlü, sensör tutucuları ve kalibrasyon sıvıları ile birlikte otomatik ph/orp ölçüm kontrol sistemi |

Yüzme Havuzu Dozlama ve Kontrol Sistemleri

Dijital, ph/redoks kontrollü, 2 ad dozaj pompalı, ph/redoks sensörlü, kalibrasyon sıvılı, emme basma aksesuarları ile birlikte komple set



| Kod | Malzeme Cinsi |
|--------------|---|
| Pool Panel 1 | Dijital, 5 lt/saat 5 bar ph/orp selenoid dozaj pompalı, ph/orp sensörlü, sensör tutucuları ve kalibrasyon sıvıları ile birlikte otomatik ph/orp ölçüm kontrol sistemi |

Havuz Panel

Yüzme Havuzu Dozlama ve Kontrol Sistemleri

Dijital, ph/redoks kontrollü, 2 adet dozaj pompalı, ph/redoks sensörlü, kalibrasyon sıvılı, emme basma aksesuarları ile birlikte komple set



| Kod | Malzeme Cinsi |
|--------------|---|
| Pool Panel 2 | Dijital, 5 lt/saat ph dozaj pompası ve 10 lt/saat orp selenoid dozaj pompalı, ph/orp sensörlü, sensör tutucuları ve kalibrasyon sıvıları ile birlikte otomatik ph/orp ölçüm kontrol sistemi |

Yüzme Havuzu Dozlama ve Kontrol Sistemleri

Dijital, ph/redoks kontrollü, 2 adet dozaj pompalı, ph/redoks sensörlü, kalibrasyon sıvılı, emme basma aksesuarları ile birlikte komple set



| Kod | Malzeme Cinsi |
|--------------|---|
| Pool Panel 3 | Dijital, 10 lt/saat 10 bar ph/orp selenoid dozaj pompalı, ph/orp sensörlü, sensör tutucuları ve kalibrasyon sıvıları ile birlikte otomatik ph/orp ölçüm kontrol sistemi |

Yüzme Havuzu Dozlama ve Kontrol Sistemleri

Dijital, ph/redoks kontrollü, 2 adet dozaj pompalı, ph/redoks sensörlü, kalibrasyon sıvılı, emme basma aksesuarları ile birlikte komple set



| Kod | Malzeme Cinsi |
|--------------|--|
| Pool Panel 4 | Dijital, 10 lt/saat ph dozaj pompası ve 20 lt/saat orp selenoid dozaj pompalı, ph/orp sensörlü, sensör tutucuları ve kalibrasyon sıvıları ile birlikte otomatik ph/orp ölçüm kontrol sistemi |

Havuz Panel

Profesyonel Havuz Sistemleri

Büyük, profesyonel havuzlar için endüstriyel ekipmanlar



| Kod | Malzeme Cinsi |
|------------|--|
| Kontrol PC | Dijital ph/serbest klor (0-5 ppm) ölçümlü, 4-20 mA ve kuru kontak çıkışlı, RS485 seri portlu data transfer çıkışlı ölçüm kontrol sistemi |

Profesyonel Havuz Sistemleri

Büyük, profesyonel havuzlar için endüstriyel ekipmanlar



| Kod | Malzeme Cinsi |
|----------------------|---|
| Kontrol TMP603 panel | Dijital ph ve serbest klor (0-10 ppm) ölçüm kontrollü, 5 lt/h 10 bar dozaj pompalı, emme basma aksesuarları ile birlikte ölçüm ve dozaj sistemi |

Profesyonel Havuz Sistemleri

Büyük, profesyonel havuzlar için endüstriyel ekipmanlar



| Kod | Malzeme Cinsi |
|---------------|--|
| Kontrol OX/PH | Dijital, 5 lt/saat 5 bar ph dozaj pompası, 5 lt/saat 5 bar hidrojen peroksit dozaj pompası, ph/oksijen sensörlü, sensör tutucuları ve aksesuarları ile birlikte otomatik ölçüm kontrol sistemi |

Havuz Panel

Profesyonel Havuz Sistemleri


Büyük ve profesyonel havuzlar için



| Kod | Malzeme Cinsi |
|-------------------|---|
| Kontrol 800 Panel | Dijital , ph, redoks, serbest klor ve sıcaklık göstergeli, 2 tane kuru kontak ve 4 ad 4-20 mA sinyal çıkışlı, RS485 seri portlu data transfer çıkışlı ölçüm kontrol sistemi |

Profesyonel Havuz Sistemleri

Büyük ve profesyonel havuzlar için



| Kod | Malzeme Cinsi |
|-----------------|--|
| Pool Photometre | Ph, redoks, sıcaklık ve klor ölçümlü (serbest-bağıl, toplam klor), 4 analog çıkışlı, RS485 seri portlu data transfer çıkışlı ölçüm kontrol sistemi |

Profesyonel Havuz Sistemleri

Büyük ve profesyonel havuzlar için



| Kod | Malzeme Cinsi |
|--------------|---|
| Pool Basic 3 | Ph-redoks ölçüm kontrollü ve flocculant için zaman kontrollü, 5lt/saat 1,5 bar peristaltik pompalı ölçüm ve dozaj sistemi |

Aksesuarlar

Profesyonel Havuz Sistemleri

Havuz temizleme ünitesi



| Kod | Malzeme Cinsi |
|---------------|--|
| Pool Cleaning | 15 mt hortumlu, arabalı, 5 lt bidon hazneli, tek ürün seyreltme ve sprej ünitesi |



Mikserler

| Kod | Şaft Uzunluğu | Rpm | Elk. Motoru |
|---------------------|---------------|-----------|-------------|
| 600MM pvc/SS-hızlı | 600 mm | 1400 d/dk | 0.13kw 3fz |
| 800MM pvc/SS-hızlı | 800 mm | 1400 d/dk | 0.13kw 3fz |
| 600MM pvc/SS-yavaş | 600 mm | 200 d/dk | 0.13kw 3fz |
| 800 MM pvc/SS-yavaş | 800 mm | 200 d/dk | 0.13kw 3fz |

Kimyasal Hazırlama Tankları



| Kod | Malzeme Cinsi |
|--------|--------------------------------------|
| DT-100 | 100 lt PE kimyasal tankı (H:65 Q:47) |
| DT-200 | 200 lt PE kimyasal tankı (H:85 Q:60) |
| DT-350 | 350 lt PE kimyasal tankı (H:77 Q:82) |

Blower



Seko Santrifuj Tip Blower'lar

Blowerlar, havuz sistemlerinde kum filtrelerinin geri yıkamasında ve su altı masajlarında nozullardan basınçlı hava vermek için kullanılır. İstem durumunda monofaze olarak tedarik edilebilir.

| Kod | Güç | Çıkış Çapı | Ağırlık |
|-------------|--------|------------|---------|
| BL040001011 | 1.1 kw | 1 1/2" | 18 kg |
| BL050001015 | 1,5 kw | 2 " | 26 kg |
| BL050001022 | 2.2 kw | 2 " | 26 kg |
| BL060001030 | 3 kw | 2 " | 41,5 kg |
| BL060001040 | 4 kw | 2 " | 41,5 kg |
| BL080001055 | 5,5 kw | 2 1/2" | 68 kg |
| BL080001075 | 7,5 kw | 2 1/2" | 68 kg |

| Model | Güç KW | Çıkış Çapı | Debi | 0 mbar | 100 mbar | 150 mbar | 200 mbar | 250 mbar | 300 mbar | 350 mbar | 400 mbar |
|-------------|--------|------------|-------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| BL040001011 | 1.1 kw | 1 1/2" | m ³ /h | 150 | 89 | 59 | 30 | | | | |
| BL050001015 | 1.5 kw | 2" | m ³ /h | 212 | 151 | 116 | 82 | | | | |
| BL050001022 | 2.2 kw | 2" | m ³ /h | 212 | 151 | 116 | 82 | 50 | | | |
| BL060001030 | 3 kw | 2" | m ³ /h | 300 | 230 | 192 | 155 | 117 | | | |
| BL060001040 | 4 kw | 2" | m ³ /h | 300 | 230 | 192 | 155 | 117 | | | |
| BL080001055 | 5.5 kw | 2 1/2" | m ³ /h | 462 | 418 | 380 | 344 | 308 | | | |
| BL080001075 | 7.5 kw | 2 1/2" | m ³ /h | 462 | 418 | 380 | 344 | 308 | 272 | 236 | 200 |

Aksesuarlar

Yedek Parça Ekipmanları



| Kod | Malzeme Cinsi |
|------|---|
| SPH1 | 6 m, kablolu, 60°C'ye kadar çalışabilen epoksi pH sensörü |



| Kod | Malzeme Cinsi |
|------|--|
| SRH1 | 6 m, kablolu, 60°C'ye kadar çalışabilen epoksi ORP sensörü |



| Kod | Malzeme Cinsi |
|------------------------|--|
| S.PSS7 filtreli tutucu | By-pass hattı üzerine monte edilen, filtreli sensör tutucu |



| Kod | Malzeme Cinsi |
|-------|----------------------------------|
| PSS 3 | Boruya montaj tipi sensör tutucu |




| Kod | Malzeme Cinsi |
|----------------------|--|
| LEV 4 seviye sensörü | Pompaların kuru çalışmasını engellemek için seviye sensörü |

Aksesuarlar

Yedek Parça Ekipmanları



| Kod | Malzeme Cinsi |
|-----------------|----------------------------------|
| PH 4 SOLÜSYON | 50 cc PH 4 kalibrasyon solüsyonu |
| PH 7 SOLÜSYON | 50 cc PH 7 kalibrasyon solüsyonu |
| 465 MV SOLÜSYON | 465 mV ORP kalibrasyon solüsyonu |



| Kod | Malzeme Cinsi |
|-----------------|---|
| Emiş Filtresi | Dozaj pompasında emişe bağlanan aparat. PVC veya PVDF malzemeli |
| Basma Enjektörü | Dozaj pompasında basma noktasına bağlanan aparat. PVC veya PVDF malzemeli |



| Kod | Malzeme Cinsi |
|----------|---|
| PO-T-PHW | PH el ölçüm cihazı (0-14 pH), suya dayanıklı |
| PO-T-RxW | ORP el ölçüm cihazı (0-1500 mV), suya dayanıklı |

